

Prunesta nera di Brindisi (par erreur)  
Vass7R08s406-410



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMtp935

1.33 S1  
Prunesta (nera)  
7R di Brindisi (par)  
Vass7R08s406-410

Prunesta nera di Brindisi

1-33 S1





DESIGNATION *Prunesta nera di Brindisi*  
CLOS 1 PLANCHE 33 RANG S Souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 20.8.73

Date de Maturité : 17.9.73  $\times + 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $21 \times 19$

disc. - sph. - ell. - ov. *legé*

obov. - cyl. - fus. *à plus ouvent*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 8

s3 3

s4 5

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Prunesta nera di Brindisi*

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG S Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19.8

Date de Maturité : 1.10.75  $\times + 8$

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $26 \times 22$

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 x

s3 0

s4 0

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Prunesta nera di Brindisi*

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG S Souche 1

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8  $\times$

Date de Maturité : 13.9.76  $\times + 5$

Pourriture : 0,5

GRAPPE : TG - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $27 \times 21$

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 2

s4 0

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974  
 Emplacement ..... 1.3351 ..... Désignation Prunesta nera di Brindisi

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|   |                           | 1-4       |  |  |  |  |  |
| 1 | 2                         | 1         |  |  |  |  |  |
| 2 | 8                         |           |  |  |  |  |  |
| 3 | 2                         | 2         |  |  |  |  |  |
| 4 | 2                         | 1         |  |  |  |  |  |
| 5 | 3                         | 2         |  |  |  |  |  |

De 31-3-74 + 11

Année : 1975  
 Emplacement ..... 1.3351 ..... Désignation Prunesta nera di Brindisi

|      | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |     |  |  |  |
|------|---------------------------|-----------|-----|-----|--|--|--|
|      |                           | 2-4       | 4-4 | 8-4 |  |  |  |
| TL 1 | 8                         | 1         | 2   | 3   |  |  |  |
| 2    |                           |           |     |     |  |  |  |
| 3    | 3                         | 0         | 0   | 1   |  |  |  |
| 4    | 4                         | 0         | 1   | 2   |  |  |  |
| TL 5 | 8                         | 3         | 4   | 5   |  |  |  |

+ 26

De 8-4-75

Année : 1976

Emplacement 1-33-81

Prunesta nera di Brindisi

Désignation

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |     |     |  |
|---|---------------------------|-----------|------|------|-----|-----|--|
|   |                           | 22.3      | 25.3 | 28.3 | 2.4 | 7.4 |  |
| 1 | ) prunins                 |           |      |      |     |     |  |
| 2 |                           |           |      |      |     |     |  |
| 3 | 10                        | 4         | 4    | 6*   | 2*  | 8*  |  |
| 4 | 11                        | 1         | 2    | 3    | 3   | 5   |  |
| 5 | 12                        | 0         | 1    | 2    | 4   | 8*  |  |

De 4.4.76 +19

ANNEE : 1996

NCM Prunesta nera di Brindisi

EMPLACEMENT 1 33 81

| ouche  | Nbre<br>yeux | Débourrement    |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--|--------------|-----------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|  |              | début           | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1  | 6            | 28.3            | 28.3*  | 0            |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 2 f  |              | 28.3            | 1.4*   | 0            |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 3  | 4            | <del>28.3</del> | 1.4*   | 0            |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 4  | 2            | <del>28.3</del> | 28.3*  | 0            |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 5  | 2            | <del>28.3</del> | 1.4*   | 0            |                |           |      |     |          |      |     |          |
| <p>Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C</p> <p>Pour :      Mill :</p> <p>Baie : TG - G - M - P Dim :</p> <p>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépins : avec - apyrène</p> <p>Fort :      Vigueur :</p> |              |                 |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |

De 28.3.96 (412)

ANNEE: 1997

NOM Brunesta nera  
di Brindisi (ni)

EMPLACEMENT A-33 S 4

| Riche | Nb re<br>yeux | Débourr. préc. |          | Nb re<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Date m 16 |
|-------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|-----------|
|       |               | début          | mi/début |               |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |           |
| 17L   | 11            |                |          | 0             |                |           |      |     |          |      |     |           |
| 8     |               |                |          | 0             |                |           |      |     |          |      |     |           |
| 3     | 6             |                |          | 0             |                |           |      |     |          |      |     |           |
| 57L   | 12            |                |          | 0             |                |           |      |     |          |      |     |           |

Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Four :      Mill :  
 Rais : TC - G - H - P Dim :  
           disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Désignation : *Prunella nera di Brindisi*

Emplacement : *1.33 S 1 4.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*

Désignation : *Prunella néra di Brindisi*  
Emplacement : *A.33 S 1 0.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *quelq.*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*

*Prunella nera di Brindisi*

N° ordre

Désignation :

1-33 S1

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4. *base*
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 72*

Désignation :

*Prunella nera di Brindisi*

Emplacement :

1- 33 S14.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 72*

N° d'ordre

*Prunella nera di Brindisi*  
*1.33 S 1*

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- <sup>24</sup>  
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 <sup>23 22</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 1 - irrégulière 8 <sup>8.5</sup>.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 <sup>5.5</sup> - cylindroïde 6 - fusiforme 7.  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 73*

DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Prunella nera di Brindisi*

1. 33 S 1 s. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 14 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*

N° d'ordre : m

Désignation : *Prunesta nera di Brindisi*

Origine :

Emplacement : *cl 1 pl 33 s1*

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3. 8  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Domergue 80*